

Technische Daten und Preisliste CHF – 2020

gültig bis 31.12.2020

Hauptabmessungen

Länge des Rumpfes	8.00 m
Breite des Rumpfes	2.45 m
Tiefgang Rumpf/Z-Drive	0.40/0.80 m
Gewicht (fahrfertig, ca.)	1600 kg
Crew max.	10 Pers
Motor	Mercury-Diesel Sterndrive
Motor-Typ (max.)	Diesel-V6 / 3000 cm ³
Max. Leistung	270 PS (4200)
Max. Drehmoment	594 Nm (2200)
CE-Norm	Kat. C



Schale

Composite-Konstruktion aus hochwertigem Strukturschaum mit Decklaminaten aus glasfaserverstärktem Epoxydharz. Der Laminatplan wurde auf maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht ausgelegt. Alle horizontalen Flächen (Deck, Boden, Sitze, Motorraum, etc.) mit Esthec belegt. Decks-Design (Farbe, Fugen-Design) und Scheuerleiste nach Kundenwunsch ausgeführt. Unterwasser mit VC-Tar und VC-17m. Gesamtes Boot selbstlenzend!

Beschläge

Versenkbare Design-Klappen, Stevenose am Bug. Bündig eingelassene Edelstahl-Scharniere und Deckelverschlüsse. Ausfahrbare Edelstahl-Badeleiter im Heck. Chromstahl-Sicherheits-/Haltebügel auf Süll. Haltegriffe am Steuerstand.

Deckslayout / Cockpit

Zentraler Steuerstand mit höhenverstellbaren, stossgedämpften und drehbaren Schalen-Sitzen. Zentrale Sitzgruppe bestehend aus zwei L-Sitzgruppen. Steck-/schwenkbarer Cockpittisch (optional). Durch den Einbezug der beiden drehbaren Fahrersitze ergibt sich eine Sitzgruppierung um den Tisch von bis zu 8 Personen. Kühlschublade unter Sitzbank (optional). Grosse Bugliegefläche. Grosse Liegefläche hinten auf Motorraum. Stauräume unter den Sitzbänken.

Kajüte / Kabine

Abschliessbare Schiebetür im Steuerstand gewährt Zugang zur Kabine unter dem Vordeck. Auf BB seitlich/diagonal angeordnete Liegefläche. Chemie-WC unter Liegefläche (optional). Die Kabine ist ausgelegt als Schlechtwetter-Unterschupf für max. 4 Personen oder als Liegestelle für ein bis zwei Personen. Optional ist ein Handwaschbecken (schwenkbar) verfügbar. Ebenfalls optional kann eine Nespresso-Maschine installiert werden.

Technische Ausrüstung

Hydraulische Lenkung. Zentral angeordneter Gas-/Ganghebel mit Trim-Möglichkeit. Separate Motoren-/Starter- und Verbraucher-Batterie. LED-Navigationslichter. 12V-Steckdosen. Innenbeleuchtung in Kabine sowie in den grossen Stauräumen. 11-Zoll-Farb-GPS-Map/Multifunktions-Display mit Motordaten-Integration. Rahmenlose Windschutzscheibe. Versenkte Aufhängepunkte fürs Kranen resp. Aufhängen im Bootshaus. Automatische Feuer-Löschanlage. In den Bug/Steven eingelassener High-Power-LED-Scheinwerfer (optional).

Dach / Beschattung	Vier abklappbare Carbon-Poles zur Anbringung des Sonnen-Segels. Bei Nichtgebrauch werden die Poles seitlich runtergeklappt und verschwinden zwischen Innenschale und der Bepolsterung (L-Sitzbank resp. achterliche Liegen). Das massgertigte Sonnensegel wird zwischen die vier Poles gespannt. Das Sonnensegel ist für Fahrten bis max. 40 km/h ausgelegt
Lackierung	Alle Lackierungen mit ALEXSEAL-System. Farbe der Aussen- und Innenschale nach freier Wahl gemäss ALEXSEAL-Farbpalette. Speziallackierungen siehe ‚Optionen‘.
Motorisierung	Mercury-Diesel V6 3.0L mit Bravo Three Z-Antrieb (Doppelpropeller).
Preis ¹	CHF 297'000 ¹ inkl. 7.7 % CH-MWST, ex Werft, CE-Zert., Fahrbereitstellung

Optionen / Zusatzausstattung		CHF ¹
Polster Heckliegefläche	Massgefertigtes, mehrteiliges Polster für Heckliegefläche (versch. Varianten)	1850 - 2600
Polster Vorschiff	Massgefertigtes, mehrteiliges Polster für Bugliegefläche	1450
Cockpittisch (demontier-/schwenkbar)	Demontierbarer und schwenkbarer Cockpittisch. Ermöglicht das Sitzen von bis zu 8 Personen um den zentralen Tisch	1650
Kühlschublade	12V-Kühlschublade unter dem Durchgang/Brückendeck zum Achterdeck	1600
Sonnendach / Beschattung	Sonnensegel mit eingearb. Carbon-Stäben (max Speed 40 km/h)	1480
Heckdusche /Druckwasser-System	Elektrische Druckpumpe und Druckwasser-System. Dusch-Armatur/-schlauch auf Ba-deplattform	1800
Toilette	Chem. Toilette (PortaPotti) in Kajüte unter wegnehmbarem Polster-Teil	800
Handwaschbecken	Schwenkbares Handwaschbecken in Kajüte rechts neben Niedergang. Lässt sich nach aussen schwenken, so dass Waschbecken auch im Cockpit genutzt werden kann (nur in Kombination mit Heckdusche/Druckwasser-System)	1250
Deck-Waschanlage	Druckwasser-System (Seewasser) zum Waschen des Decks/Cockpits. Anschlusspunkte zentral im Cockpit. Einsteckbarer Schlauch mit Düse	1400
Frischwasser-System	45-Liter-Frischwassertank (für Heckdusche & Handwaschbecken). Mit dieser Option wird das Wasser für die Heckdusche und das Handwaschbecken nicht aus dem See-Wasser sondern aus dem Frischwassertank entnommen	900
Warmwasser-System / Boiler	Warmwasserbereitung für Heckdusche über Motor-Kühlwasser sowie über 230V. (nur in Verbindung mit Frischwasser-System)	1100
Landanschluss (230V) und Automatik-Ladegerät	Landanschluss mit integriertem FI-Schalter und Ladekabel mit Kontroll-Diode. Automatische Ladegerät zur gleichzeitigen Ladung von Verbraucher- und Motorbatterien	3100
Audio-System	FUSION-Audio-System mit eingebauten wasserfesten Marine-Lautsprecher. Integriert in GPS-Map und Smartphone-App. (versch. Konfigurationen möglich)	ab 1800
Courtesy lights	Zwei schaltbare Gruppen von LEDs zur blendfreien Innen-Ausleuchtung von Bugliegefläche und Cockpit-Fussbereich.	incl.
Underwater lights	Eingelassene Unterwasser-Spots zur Ausleuchtung des Wassers hinter/unter dem Boot. Ideal für nächtliches Schwimmen und Hafenanöver.	2400
Bugscheinwerfer	In den Bug/Steven eingelassener, starker LED-Bugscheinwerfer (fix)	1400
abklappbares Windshield	Rahmenloses Windshield - abklappbar	900
2-Farben-Lackierung Spezial-Lackierungen	Zweifarbige Lackierung. Spezialfarben/-lackierungen und Mehrschicht Metallic-Lackierungen	2600 - 5600
Steuerstands-Persenning und Sitz-Houssen	Persenning über Steuerstand. Sitzhoussen über Piloten-Sitzen. Sitzhoussen über Cockpit-Bepolsterung (div. Varianten)	ab 1900
Persenning	Mehrteilige Vollpersenning aus Stamoid light	4100
Strassen-Trailer	Strassentrailer mit Slipeinrichtung (Spez.-Anfert. Tender 08)	ca. 6550